

Chaque appareil de bioresonance émet en permanence les fréquences magnétiques qui sont perturbées dans votre corps par certaines perturbations ; chaque fréquence est spécifique selon le type de perturbation, et chaque émetteur inclut les fréquences perturbées par des émissions particulières. L'appareil ne bloque pas leur émissions mais rééquilibre les organismes vivants selon les fréquences qui les perturbent.

Chacun de ces émetteurs est pré-réglé sur des fréquences fixes ; ils collectent le champ magnétique terrestre naturel, le syntonisent sur les décades de fréquences perturbées, et le ré-émettent via leurs antennes. Ce sont des appareils entièrement passifs (pas de piles, pas de générateur électronique).

Les Duplex, incluant les fréquences des réseaux naturels, servent d'émetteur à longue portée, de par leur taille et configuration. Leurs antennes et amplificateurs magnétiques permettent une émission jusqu'à 25 m de rayon (soit 2500m<sup>2</sup> couverts).

Les Rayonators n'incluent que les antennes, et une sortie sur câble magnétique. On peut les brancher aux Duplex ou à une prise de terre du réseau domestique. Les Mini- et Elo- sont des version portables ; ils contiennent une ou plusieurs antennes miniaturisées et émettent de ce fait à 2-3 m autour d'eux seulement.

Depuis sa création, Rayonex a toujours développé des appareils générateurs de champs bio-électromagnétiques. C'est grâce à la méthode de la biorésonance d'après Paul Schmidt, que l'on connaît depuis des années les spectres de fréquences ayant un effet déstabilisant sur l'organisme humain, lorsqu'on est en présence de perturbations géologiques (réseaux globaux - Hartmann, Curry etc. ; veines d'eau, failles etc...).

Les Duplex et Rayonators sont équipés d'un système de résonances prévu précisément pour les zones perturbées. Ils émettent des fréquences avec un effet régulateur pour les organismes vivants, selon la biorésonance d'après Paul Schmidt.

Il arrive fréquemment, que les perturbations géologiques ne soient pas la seule gêne - l'environnement lui aussi est souvent chargé de basses ou hautes fréquences artificielles. Les néons, le courant alternatif, les émetteurs pulsés (réseaux de téléphonie mobile, DECT, Wi-Fi, Bluetooth...), les satellites (Télévision, GPS...) créent un brouillard électromagnétique dans lequel nous baignons en permanence ; les effets vont de la nervosité ou de la perte de production, jusqu'au développement de pathologies.

Ainsi, les Rayonators offrent l'excellente possibilité de compléter l'action du Duplex (qui convient surtout pour les perturbations géologiques) en permettant de travailler sur la protection des basses ou hautes fréquences : Le Rayonator possède des systèmes d'antennes dipôles réglés précisément sur certaines fréquences fondamentales. Lorsqu'on joint le Duplex au Rayonator, il émet ces

fréquences, en plus de celles convenant aux perturbations géologiques déjà intégrées dans le Duplex. Il est aussi possible d'utiliser les Rayonators seuls, en les raccordant au réseau de terre électrique de l'immeuble, sous réserve que celui-ci soit de bonne qualité et couvre bien toutes les parties à protéger.



- Duplex III : Pour les réseaux naturels, failles et veines d'eau. La génération des Duplex III a été conçue, de façon optimale, pour une adaptation aux changements environnementaux. Si les nuisances géopathiques ne s'avèrent pas trop fortes, ces appareils seront utilisables sans problèmes. Portée : de 4 à 16 mètres de rayon selon les modèles.



- Duplex IV : Pour les réseaux naturels, failles et veines d'eau. Avec la biorésonance d'après Paul Schmidt, on peut démontrer la diminution des effets nuisibles après l'installation du Duplex IV. Ce processus peut parfois durer jusqu'à 6 mois. L'appareil a été entièrement fabriqué d'un alliage spécial d'acier inoxydable, ce qui garantit le maintien de sa polarité. Ainsi, il n'est plus nécessaire de relier l'appareil à la terre. On a en même temps augmenté l'intensité des fréquences émises (portée : 25 mètres de rayon, et 40 mètres de hauteur)










- E-Smog Rayonator : avec 6 fréquences pour les basses fréquences et les émetteurs lointains (Courant alternatif 220v ; émetteurs radio, émetteurs TV, Satellites analogiques et numériques, GPS) (en version portable : Elo-Rayex)




- Rayonator HF II : Avec 10 fréquences pour les réseaux hautes fréquences (Mobile GSM, 3G , 4G, DECT, Wi-Fi, Bluetooth, UMTS, Four Microonde...) (en version portable : HF-Rayex)
- Rayonneur Compteurs : Les groupes de distribution d'eau et d'électricité sont en train d'installer des compteurs dits 'intelligents', qui envoient sur un rythme serré et très régulier des informations de consommation sur une



portée de 1,5 km en hautes fréquences. La biorésonance est très claire sur ce point : l'information, convoyée directement par l'eau ou les fils de cuivre et - en plus ! - par le réseau d'eau s'il est métallique, remplit littéralement la maison de fréquences électromagnétiques perturbantes. Nous avons créé ce rayonator spécial à 10 fréquences d'après les fréquences émises par les compteurs d'eau et électriques installés en France.

Appareil	Action	Rayon d'action	Notes techniques
Mini Rayonex  <b>Acheter</b>	<i>Conçu pour augmenter l'énergie vitale et le métabolisme cellulaire (étude)</i>	Rayon d'action nominal : 2 à 3m, orientation Est-Ouest (O=Est, W=Ouest).	En voyage, près du lit, devant l'ordinateur, dans le sac des enfants... Génère la fréquence fondamentale 12.50 spécifique à l'énergie vitale.
Elo-Rayex, HF-Rayex, Car-Rayex  <b>Acheter</b>	<i>Conçu pour vous protéger des effets négatifs de l'installation électrique basses fréquences et des émetteurs lointains et des hautes fréquences, à la maison, au bureau ou en transports.</i>	Rayon d'action nominal de 2m.	Placer sur le bureau, dans la voiture, sur la table de nuit... Fréquences fondamentales intégrées, identiques au E-Smog Rayonator, au HF-Rayonator ou spécifiques pour la voiture.
E-smog Rayonator  <b>Acheter</b>	<i>Conçu pour vous protéger des effets négatifs de l'installation électrique basses fréquences et des émetteurs lointains, à la maison ou au bureau.</i>	Rayon d'action du Duplex, ou du réseau électrique, auquel il est raccordé.	Brancher à la terre du réseau électrique ou sur un Duplex, avec le câble idoine fourni. 6 Fréquences fondamentales intégrées (Courant alternatif 220v ; émetteurs radio, émetteurs TV, Satellites analogiques et numériques, GPS)
Rayonator HF II  <b>Acheter</b>	<i>Conçu pour vous protéger des effets négatifs des hautes fréquences et réseaux pulsés, à la maison ou au bureau.</i>	Rayon d'action du Duplex, ou du réseau électrique, auquel il est raccordé.	Brancher à la terre du réseau électrique ou sur un Duplex, avec le câble idoine fourni. 10 Fréquences fondamentales intégrées (Mobile GSM, 3G , 4G, DECT, Wi-Fi, Bluetooth, UMTS, Four Microonde...).
Rayonator Compteurs  <b>Acheter</b>	<i>Conçu pour vous protéger des effets négatifs des nouveaux compteurs à eau et Linky électromagnétiques (en télérelevage).</i>	Rayon d'action du réseau ou du Duplex auquel il est raccordé.	Brancher au réseau d'eau avec le câble idoine fourni et un collier en cuivre, ou au Duplex, ou à la prise de terre. 10 Fréquences fondamentales intégrées pour couvrir les perturbations générées par les compteurs déployés en France. Chacun des compteurs à eau émet une impulsion sur 1,5km de portée, une dizaine de fois chaque minute.
Duplex III   <b>Acheter</b>	<i>Conçu pour vous protéger des effets négatifs des zones de perturbations, à la maison ou au bureau.</i>	Rayon d'action nominal : Duplex III petit 4 à 6m ; moyen : 6 à 8m ; grand : 12 à 16m.	Brancher à la terre du réseau électrique et placer selon les influences négatives du lieu, par un professionnel. Réseaux globaux, veines d'eau, failles : Les Duplex sont développés prioritairement contre les perturbations géopathiques ; si nécessaire (contre électrosmog ou hautes fréquences), combiner avec des Rayonators (E-Smog ou Rayonator HF).

<p>Duplex IV</p>  <p><b>Acheter</b></p>	<p><i>Conçu pour vous protéger des effets négatifs des zones de perturbations, à la maison ou au bureau.</i></p>	<p>Rayon d'action nominal : 22 à 26m.</p>	<p>Inutile de le relier à la terre, insensible au placement selon les perturbations négatives du lieu. Réseaux globaux, veines d'eau, failles : Les Duplex sont développés prioritairement contre les perturbations géopathiques ; si nécessaire (contre électrosmog ou hautes fréquences), combiner avec des Rayonators (E-Smog ou Rayonator HF).</p>
--	--	---	--