



Le nouveau Duplex IV

I nformations sur Rayonex et
le nouveau Duplex IV

1	Félicitations pour l'utilisation du nouveau Duplex IV	3
2	La philosophie de Rayonex	3
3	Rayonex – une vision holistique de la vie	4
4	Les appareils Duplex générateurs de champs bio-électromagnétiques – une histoire à succès	5
5	Pourquoi un nouveau modèle ?	5
6	Duplex IV et E-smog-Rayonator	6
7	Duplex IV et HF-Rayonator	7
8	Livraison du Duplex IV	8
9	Déballage	8
10	Installation	8
11	Pour votre information	10-11
	11.1 Mini-Rayonex	10
	11.2 Le livre sur la biorésonance d'après Paul Schmidt	10-11

Attention, l'installation d'un Duplex IV ne peut remplacer la visite chez un médecin. Sachez par ailleurs, que la médecine officielle en France n'accepte, ni ne reconnaît les effets des fréquences bioénergétiques jusqu'à présent.

Vous avez décidé d'acquérir l'appareil générateur de champs bio-électromagnétiques le plus performant actuellement de la société Rayonex : le Duplex IV. Sur

les pages suivantes, vous trouverez des informations sur notre entreprise, notre philosophie, et bien sûr l'installation et l'utilisation du nouveau Duplex IV.

La philosophie Rayonex

La philosophie de notre société, fondée en 1982, poursuit une approche thérapeutique globale orientée vers les causes. Nous essayons, concrètement, de déterminer, avant même le début du traitement, les influences à la base du problème (p. ex. géopathie, électrosmog, équilibre acido-basique, déficits, etc.) et de les réduire ou de les réguler. C'est uniquement après que nous commençons la thérapie de biorésonance.

En Allemagne, des milliers de praticiens utilisent la thérapie de biorésonance d'après Paul Schmidt. Avec cette méthode, on peut analyser, dans un premier temps, sur le plan énergétique, la présence de perturbations causales. Après l'analyse et le constat de nuisances géopathiques p. ex., la question de solutions s'impose forcément. C'est pour cela, que nous avons travaillé au développement des solutions pour une approche orientée vers les causes, tout en développant en même temps les appareils de biorésonance. Ainsi, le praticien peut, après avoir constaté un déséquilibre acido-basique, proposer p. ex. l'utilisation de Rayobase. Une perturbation de la flore intestinale par une thérapie avec des antibiotiques p. ex. peut être testée

énergétiquement et notre produit Rayoflora peut être recommandé comme soutien de thérapie. D'autres solutions ont été développées dans le domaine de l'électrosmog et des influences des champs alternatifs électriques et magnétiques ainsi que dans le domaine du rayonnement à impulsions modulées (Wifi, téléphones sans fil, téléphones mobiles, ...).

Ainsi, le nouveau Duplex IV a été développé dans ce sens. Cet appareil est actuellement – comme nous l'avons déjà mentionné - l'appareil générateur de champs bio-électromagnétiques le plus performant de notre société dans le domaine des nuisances géopathiques.

Déjà en 1976, Paul Schmidt a élaboré les bases de notre approche thérapeutique orientée vers les causes. Dans son livre *La Biorésonance d'après Paul Schmidt*, il écrit :

« Le premier pas à faire pour notre santé ne passe pas nécessairement par une thérapie ! Il est de notre propre responsabilité de supprimer les champs de perturbations et de faire ainsi le premier pas pour améliorer et protéger la santé de notre corps. »

Les pyramides Sauerland sont la preuve que la société Rayonex ne fait pas que prêcher la démarche globale – elle la met en œuvre.

Étant donné que la demande à l'étranger, essentiellement en Europe et en Asie, ne cesse d'augmenter, un agrandissement de nos structures devint nécessaire. Des produits exceptionnels méritent un cadre particulier. C'est ainsi que nous avons décidé que nos nouveaux bâtiments seraient des pyramides : les pyramides Sauerland. La pyramide principale est dédiée au développement, à la production et à l'expédition. Une deuxième pyramide est réservée aux manifestations: des formations, des séminaires, des conférences et des stages pour étudiants allemands et étrangers. Cette même pyramide héberge l'école

de naturopathie de la Paul-Schmidt-Akademie. Une autre pyramide est réservée au centre thérapeutique qui met à disposition 12 places de thérapie toutes équipées d'un Rayocomp PS 1000 polar.

Bien entendu, les pyramides étaient bâties selon les principes de notre approche orientée vers les causes. Ces bâtiments ont été construits dans des zones dépourvues de perturbations géologiques. Le taux d'électromog auxquels sont exposés les collaborateurs a été réduit au minimum. La luminosité à l'intérieur est presque équivalente à celle de la lumière du soleil. Le chauffage utilise l'énergie géothermique. L'énergie solaire est également exploitée. Les eaux de pluie sont collectées etc.



Le nouveau siège de la société Rayonex: les pyramides Sauerland

Avec l'achèvement de ses bâtiments, la société Rayonex confirme une transition réussie vers la médecine alternative. Réussie car la réduction des sources de pollutions électromagnétiques, de nuisances géopa-

thiques, de surplus d'acidité... occupe une place tout aussi importante dans nos concepts thérapeutiques que la biorésonance elle-même.

Les appareils Duplex générateurs de champs bio-électromagnétiques – une histoire à succès

Depuis sa création, Rayonex a toujours développé des appareils générateurs de champs bio-électromagnétiques. C'est grâce à la méthode de la biorésonance d'après Paul Schmidt, que l'on connaît depuis des années les spectres de fréquences ayant un effet déstabilisant sur l'organisme humain, lorsqu'on est en présence de perturbations géologiques (réseaux globaux, veines d'eau, failles etc...). Les Duplex sont équipés d'un système de résonances prévu précisément pour ces zones perturbées. Ils émettent des fréquences avec un effet régulateur pour

l'organisme humain, selon la biorésonance d'après Paul Schmidt.

Avec la biorésonance d'après Paul Schmidt, on peut démontrer la diminution des effets nuisibles après l'installation du Duplex IV. Ce processus peut parfois durer jusqu'à 6 mois.

Depuis 1982, plus de 35000 utilisateurs ont choisi de s'équiper avec un Duplex.

Pourquoi un nouveau modèle?

Pourquoi était-il nécessaire de développer un nouveau Duplex ? La raison est le changement des conditions environnementales qui n'influencent pas seulement les personnes, mais aussi les appareils générateurs de champs bio-électromagnétiques. L'augmentation des nuisances empêche aujourd'hui les anciens Duplex d'émettre les spectres de fréquences avec l'intensité nécessaire prévue à l'origine. C'est principalement la nuisance provoquée par l'électrosmog, de plus en plus fort, qui a rendu ce développement nécessaire. La génération des Duplex III a été conçue, de façon optimale, pour une adaptation aux changements environnementaux. Si les nuisances géopathiques ne s'avèrent pas trop fortes, ces appareils seront utilisables sans problèmes.

Mais s'il s'agit de nuisances importantes, plus particulièrement celles provoquées par le rayonnement

à impulsions modulées, nous vous recommandons le nouveau Duplex IV. L'appareil a été entièrement fabriqué d'un alliage spécial d'acier inoxydable, ce qui garantit le maintien de sa polarité. Ainsi, il n'est plus nécessaire de relier l'appareil à la terre.

On a en même temps augmenté l'intensité des fréquences émises. Le nouveau Duplex IV est également insensible aux influences négatives liées à l'emplacement.

Veillez noter que le Duplex IV a été développé prioritairement contre les perturbations géopathiques. Si l'appareil doit être utilisé aussi contre les nuisances provoquées par l'électrosmog, la combinaison avec des Rayonators supplémentaires est nécessaire.

Duplex IV et E-Smog-Rayonator

Très souvent lors qu'on est en présence de fortes nuisances géopathiques (provoquées p. ex. par des veines d'eau ou des failles), on trouve également des perturbations sous forme de champs électriques et magnétiques. Leur présence peut être prouvée par des tests de biorésonance d'après Paul Schmidt.

Le E-Smog-Rayonator offre l'excellente possibilité, de compléter l'action du Duplex IV (qui convient surtout pour les perturbations géologiques) en permettant de travailler sur l'électrosmog.

En analogie avec le fonctionnement de l'organisme humain, chez lequel les organes ne sont pas exclusivement commandés par une seule fréquence, l'électrosmog possède plusieurs points de résonance. L'analyse des fréquences d'un champ électromagnétique par la biorésonance d'après Paul Schmidt aboutit à six fréquences de base: 22.5, 40.0, 77.5, 78.5, 89.5 et 99.5.

Le E-Smog-Rayonator possède des systèmes d'antennes dipôles réglés précisément sur les fréquences de base. Lorsqu'on joint le Duplex au E-Smog-Rayonator, il émet ces six fréquences, en plus de celles convenant aux perturbations géologiques.

Posez le E-Smog-Rayonator simplement au pied du Duplex IV. Connectez le E-Smog-Rayonator au Duplex IV en utilisant le câble fourni. Pour ce faire, mettez une extrémité du câble blanc dans le E-Smog-Rayonator. L'autre côté (avec le connecteur) doit être introduit dans l'ouverture transversale au pied du Duplex IV.

Le E-Smog-Rayonator est souvent associé au Duplex lorsqu'on intervient dans le cas d'un problème d'électrosmog et de perturbations géologiques en même temps.



Duplex IV en combinaison avec le E-Smog-Rayonator

Si les résultats de test avec les appareils de biorésonance d'après Paul Schmidt montrent de fortes nuisances par rayonnement à hautes fréquences provoquées par des impulsions modulées, vous pouvez combiner le Duplex IV avec un Rayonator HF. Lorsqu'on joint le Rayonator HF au Duplex IV, celui-ci émet les spectres de fréquences typiques spécifiques aux nuisances provoquées par hautes fréquences, en plus de celles convenant aux perturbations géologiques.



Duplex IV en combinaison avec le Rayonator HF

En cas de perturbations par des champs électriques et magnétiques et en même temps par des champs par impulsions modulées, le Duplex IV peut être combiné avec les deux Rayonators.



Duplex IV en combinaison avec le E-Smog-Rayonator et le Rayonator HF

Livraison

La livraison comprend un Duplex IV, la notice d'utilisation et l'emballage.


Déballage

Après avoir déballé le Duplex IV, il est conseillé de nettoyer l'appareil avec un chiffon en coton humide.

Installation

En ce qui concerne l'installation du Duplex IV, nous vous recommandons de

- 1 Ne pas le positionner directement en-dessous d'un escalier contenant des parties latérales en acier ou un escalier en béton avec armature en acier.
- 2 Ne pas le positionner à proximité d'un frigo, d'un chauffage, d'une prise de téléphone, d'une boîte de fusibles, d'un congélateur ou d'une porte anti-incendie.
- 3 Ne pas le placer au milieu de matériaux synthétiques (tissus), p. ex. dans un vestiaire.
- 4 Ne pas le positionner directement en-dessous du lit et toujours horizontal.
- 5 Ne pas le positionner au-dessus d'un chauffage par le sol cuivre ou d'une poutrelle d'acier dans le sol.
- 6 De l'installer à l'endroit le plus bas de la maison (sous-sol ou rez-de-chaussée).
- 7 De le placer de façon centrale et de connecter le cas échéant des Rayonators supplémentaires.
- 8 De le positionner à l'abri de la poussière. Les champs électrostatiques provoquent toujours l'adhésion des particules de poussière.
- 9 De le nettoyer une fois par semaine avec un chiffon en coton humide. Ne jamais le frotter fortement pour le sécher.



positionnement optimal d'un Duplex IV dans une maison

Le team de Rayonex vous souhaite bon chance!



Nous vous répondons volontiers à vos questions au thème. Veuillez nous appeler.

Extraordinaire SAS

Place Ramon Lull
66500 Prades

Téléphone: +33 (0) 977400585

Télécopieur: +33 (0) 977400586

Email: contact@extrao.fr

Internet: www.rayonex.fr • www.extrao.fr

Voici un autre produit pour vous protéger des stress géopathiques et des radiations électromagnétiques :

Le Mini-Rayonex

L'un des points de résonance fréquemment détecté chez les clients souffrant de problèmes physiques et psychiques repose sur la fréquence fondamentale 12,5. C'est Paul Schmidt qui a découvert l'importance de cette zone de résonance, en 1984. A l'intérieur, le Mini-Rayonex est équipé d'un système à antenne dipôle réglé sur la valeur fondamentale de fréquence 12,5 avec une résonance positive universelle.

Conseils d'utilisation : les écritures sur le Mini-Rayonex doivent toujours être pointées vers le haut ou dans une autre direction que celle du corps. Un Mini-Rayonex en position stationnaire est plus efficace lorsqu'il est orienté en direction ouest-est comme indiqué sur l'appareil. Il fonctionnera mieux s'il est rincé à l'eau froide courante (eau du robinet) 20 secondes tous les jours.

Référence: 203


www.rayonex.fr

Le livre de la Biorésonance d'après Paul Schmidt

Le premier pas à faire pour notre santé ne passe pas nécessairement par une thérapie ! Il est de notre propre responsabilité de supprimer les champs de perturbations et de faire ainsi le premier pas pour améliorer et protéger la santé de notre corps.

La question qui se pose est de savoir comment vérifier de manière globale, si l'origine d'un problème de santé est dû à l'électrosmog, ou à une zone de perturbation géologique, à une bactérie, à un virus ou un à parasite? Et qu'en est-il de l'équilibre acido-basique? Y a-t-il une carence en minéraux, en oligo-éléments ou autre chose? Comment savoir, si notre aliment numéro un, notre eau, possède vraiment les qualités dont notre organisme a besoin?

Déjà en 1976, Paul Schmidt donna la première réponse à ces questions par ses découvertes. Tout comme le soleil stimule la pigmentation de la peau ou la pro-



duction de vitamine D par une fréquence définie, Paul Schmidt chercha et trouva les fréquences avec lesquelles il pouvait influencer sur le système de régulation du corps entier.


Dans ce livre, le lecteur apprend pas à pas le fonctionnement de la biorésonance d'après Paul Schmidt, le tout de manière très compréhensible. En suivant l'approche globale, le livre évoque tout d'abord les causes éventuelles citées précédemment. C'est seulement après, que l'on aborde les possibilités thérapeutiques de cette méthode. Tester et harmoniser les énergies, les polarités de l'organisme et les chakras en fait partie. L'on découvrira ensuite comment déceler, puis rééquilibrer certaines carences. Une grande partie du livre est consacrée à une méthode qui permettra d'aborder des maladies complexes. D'autre part sont présentés des tests de médicaments et de préparations, des tests d'allergie et l'harmonisation d'intolérances. Pour que les substances corporelles telles que le sang, l'urine et la salive puissent faire partie intégrante de la méthode, la transmission de structures énergétiques à l'organisme ou à des substances porteuses, représente un autre point fort de cette publication. La dernière

partie est consacrée à des domaines particuliers de la biorésonance d'après Paul Schmidt, comme par ex. l'acupuncture par fréquences qui utilise des fréquences et non pas des aiguilles pour la tonification ou la dispersion des points ou des méridiens. L'auteur présente également les possibilités d'application adaptées à la médecine vétérinaire, en particulier pour les chevaux et les chiens.

L'ouvrage est complété par une annexe de plus de 200 pages, qui contient les listes, tableaux et fiches photographiques.

Ce livre s'adresse aux praticiens et aux clients, ainsi qu'à tous ceux qui sont passionnés par les médecines douces, globales et alternatives.

Attention : Veuillez noter que ce livre malgré sa multitude d'informations, de conseils et de propositions ne peut remplacer la visite chez un médecin. Sachez par ailleurs, que la médecine officielle n'accepte, ni ne reconnaît jusqu'à présent la méthode et les informations présentées dans ce livre.



Extraordinaire SAS

Place Ramon Lull
66500 Prades

Téléphone: +33 (0) 977400585
Télécopieur: +33 (0) 977400586

Email: contact@extrao.fr
Internet: www.rayonex.fr • www.extrao.fr

© Art.-Nr.: 9233FR • FB-214 • Rev4 • Stand: 23. November 2012